

Allgemein

Strg+Umschalt+P	Befehlspalette, auch F1
Strg+P	Datei schnell öffnen
Strg+,	Einstellungen
Strg+K, Strg+S	Tastenkürzel anzeigen und ändern
Strg+Tab	zwischen offenen Editoren wechseln
Strg+W	Editor schließen
Strg+Umschalt+T	geschlossenen Editor wieder öffnen

Kürzel mit Sonderzeichen wie **Strg+#** gelten für die deutsche Tastatur. Die tatsächliche Belegung zeigt **Strg+K, Strg+S**.

Bearbeiten

Alt+↑/↓	Zeile verschieben
Umschalt+Alt+↑/↓	Zeile kopieren
Strg+Umschalt+K	Zeile löschen
Strg+Eingabe	neue Zeile darunter
Strg+L	Zeile auswählen
Strg+#	Zeilenkommentar ein und aus
Umschalt+Alt+A	Blockkommentar ein und aus
Alt+Z	Zeilenumbruch ein und aus
Strg+Leertaste	Vorschläge anzeigen

Mehrfachcursor

Strg+D	nächstes Vorkommen dazu
Strg+K, Strg+D	Vorkommen überspringen
Strg+Umschalt+L	alle Vorkommen auswählen
Alt+Klick	Cursor hinzufügen
Strg+Alt+↑/↓	Cursor darüber bzw. darunter
Umschalt+Alt+I	Cursor an jedes Zeilenende
Strg+U	letzten Cursor zurücknehmen

Navigation

Strg+G	Gehe zu Zeile
Strg+Umschalt+O	Symbol in der Datei
Strg+T	Symbol im Arbeitsbereich
F12	Gehe zu Definition
Alt+F12	Definition einblenden
Umschalt+F12	Referenzen anzeigen
Alt+←/→	zurück bzw. vor
F8	nächster Fehler, Umschalt+F8 voriger
Strg+Umschalt+M	Probleme anzeigen

Suchen und Ersetzen

Strg+F	in der Datei suchen
Strg+H	in der Datei ersetzen
F3	nächster Treffer, Umschalt+F3 voriger
Alt+Eingabe	alle Treffer auswählen
Strg+Umschalt+F	in allen Dateien suchen
Strg+Umschalt+H	in allen Dateien ersetzen

Ansicht

Strg+B	Seitenleiste ein und aus
Strg+Umschalt+E	Explorer
Strg+Umschalt+G	Quellcodeverwaltung
Strg+Umschalt+X	Erweiterungen
Strg+Ö	Terminal ein und aus
Strg+Umschalt+Ö	neues Terminal
Strg+1	erste Editorgruppe, 2 und 3 analog
Strg+K, Z	Zen-Modus, Esc zweimal beendet
Strg+Umschalt+V	Markdown-Vorschau
Strg+K, V	Markdown-Vorschau daneben

Umbenennen und Formatieren

F2	Symbol umbenennen
Strg+.	Schnellkorrektur
Umschalt+Alt+F	Dokument formatieren
Strg+K, Strg+F	Auswahl formatieren
Strg+K, Strg+X	Leerzeichen am Zeilenende entfernen

Debug

F5	starten bzw. fortsetzen
Umschalt+F5	beenden
F9	Haltepunkt setzen und entfernen
F10	Prozedurschritt
F11	Einzelschritt, Umschalt+F11 hinaus

Prettier

Erweiterung	esbenp.prettier-vscode
Umschalt+Alt+F	formatiert mit Prettier, wenn Standard
Rechtsklick	Format Document With...
.prettierrc	Projektregeln, gelten vor den Einstellungen
.prettiignore	Dateien vom Formatieren ausnehmen

Prettier hat keine eigenen Tasten. Die Erweiterung nimmt bevorzugt das Prettier aus dem Projekt, sonst das mitgelieferte.

Prettier in settings.json

editor.defaultFormatter	"esbenp.prettier-vscode"
editor.formatOnSave	true
formatOnSave	formatiert beim Speichern. Je Sprache ein eigener Block wie [typescript] , die Kurzform [javascript][typescript] funktioniert laut Prettier nicht.